

```
ortfolio > 3. derde versie > pages > pocs > webdev > 1basicshtml > index.html > html
1 <!DOCTYPE html> <!-- Een html document bestaat uit een html, head en body tag -->
2 <html>
3 <head>
4 <title>Joep's Page</title> <!-- De title word bovenaan je website in de bladwijzer weergegeven -->
5 </head>
6
7 <body>
8
9 <h1>Welkom</h1> <!-- Een header is een soort title van je stuk tekst, h1 is het grootst en h6 het kleinste -->
10 <h2>Hoe gaat het?</h2>
11 <h6>Wat een mooie dag</h6>
12
13 <p>Welkom op mijn site, hier probeer <br/> ik de basics van html uit.</p> <!-- <br/> zorgt voor een line break -->
14 <p>Dit is een nieuwe paragraaf. Ik hoop dat het niet te saai word!</p> <!-- Na een nieuwe paragraaf zit wat ruimte -->
15
16 <p>Je kunt tekst ook <strong>dik</strong> maken</p> <!-- strong maakt tekst dikgedrukt/bold -->
17 <p>Je kunt tekst ook <em>schuin</em> maken</p> <!-- em maakt tekst schuin/italic -->
18
19 <p><button>Press me</button></p> <!-- Met button maak je een button -->
20
21 <ul> <!-- ul maakt een unordered list aan -->
22 <li>Page 1</li> <!-- li maakt een list item aan, dit gebruik je vaak als navigatie van je website -->
23 <li>Page 2</li>
24 </ul>
25
26 <ol> <!-- ol maakt een ordered list aan, dit gebruik je minder vaak -->
27 <li>Page 1</li>
28 <li>Page 2</li>
29 </ol>
30
31 </body>
32
33 </html>
```

Hier zie je een van mijn eerste Html codes. Ik heb hier de basics gebruikt en ook uitgelegd. Zo moet iedere Html file bestaan uit een html, head en body tag.

Omdat ik alles goed uitgelegd heb ik de comments hierboven zal ik niet alles tweemaal uit typen. Naarmate we verder gaan in de poc's zal de html ook steeds complexer worden. Hieronder zie je nogmaals het resultaat van de code hierboven.

Welkom

Hoe gaat het?

Wat een mooie dag

Welkom op mijn site, hier probeer ik de basics van html uit.

Dit is een nieuwe paragraaf. Ik hoop dat het niet te saai word!

Je kunt tekst ook **dik** maken

Je kunt tekst ook *schuin* maken

Press me

- Page 1
- Page 2

1. Page 1
2. Page 2